



ROMÂNIA

CURTEA DE APEL IAȘI

Iași, Str. Elena Doamna, nr. 1A, cod poștal 700398
telefon 0232-235033, 0332-403827, fax 0232-255907, 0232-217808
e-mail ca-iasi@just.ro, operator de date cu caracter personal nr. 3067

COMISIA DE EXAMINARE
A CANDIDAȚILOR PENTRU
OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE
DE MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR
LA CURTEA DE APEL IAȘI
ȘI JUDECĂTORIA IAȘI

BAREM DE CORECTARE

TESTE GRILĂ

pentru ocuparea funcțiilor vacante de muncitor calificat instalator la Curtea de Apel Iași și
Judecătoria Iași

24 noiembrie 2020

Varianta 1

1. Presiunea la încercare la etanșeitate pentru conductele de apă rece și apă caldă va fi de:
răspuns corect varianta b).
 - a) 1,5 x presiunea de regim
 - b) 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mică de 6 bari
 - c) 2 x presiunea de regim, dar nu mai mică de 6 bari
2. Conductele de canalizare sunt supuse următoarelor probe:răspuns corect varianta c)
 - a) proba de gravitație
 - b) proba de curgere
 - c) proba de etanșeitate
3. Rețelele interioare de apă rece și apă caldă de consum se realizează: răspuns corect varianta b)
 - a) numai în sistem arborescent
 - b) în sistem inelar, ramificat sau mixt
 - c) numai în sistem inelar
4. Distanța minimă între conductele paralele neizolate sau între acestea și fețele finite adiacente ale elementelor de construcție va fi de : răspuns corect varianta c)
 - a) 15 cm
 - b) 20 cm
 - c) 10 cm
5. Conductele de canalizare ale instalațiilor interioare sunt din:răspuns corect varianta a) și c)
 - a) țevi din PVC-U
 - b) țevi din oțel zincate
 - c) tuburi din fontă de scurgere

6. Diferența de presiune dintre apă rece și apă caldă la nivelul aceluiași obiect sanitar nu va fi mai mare de : răspuns corect varianta c)
- a) 0,2 bar
 - b) 0,1 bar
 - c) 0,3 bar
7. Se prevăd termometre indicatoare în următoarele situații: răspuns corect varianta a)
- a) pe distribuitoarele de apă caldă
 - b) la punctele de racord cu apă rece de la intrarea în clădiri
 - c) pe racordurile de gaz ale consumatorilor de presiune joasă
8. Lucrările de izolare ale conductelor vor începe numai dacă: răspuns corect varianta a)
- a) s-au efectuat probele de presiune
 - b) s-a efectuat punerea în funcțiune a echipamentelor
 - c) este terminată clădirea
9. Lucrătorul trebuie să poarte echipamentul de protecție în următoarele cazuri : răspuns corect variant a)
- a. în mod obligatoriu în vederea prevenirii accidentelor de muncă;
 - b. numai atunci când consideră lucrătorul;
 - c. numai dacă i s-a făcut instruirea de securitate și sănătate în muncă.
10. Respectarea obligațiilor de securitate și sănătate în muncă constituie: răspuns corect variant a
- a. o obligație;
 - b. un drept;
 - c. un beneficiu



[Handwritten signature]