

Către:

S.C. S.R.L.

SOLICITARE DE OFERTĂ

Tribunalul Galați, cu sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr. 153, având codul fiscal 3126756, în calitate de autoritate contractantă, solicită oferte de preț în vederea achiziționării următoarelor ~~produse/servicii~~/lucrări:

REPARAȚII PROTECȚII HIDROIZOLAȚII TERASĂ ȘI REPARAȚII INTERIOARE LA PALATUL JUSTIȚIEI GALAȚI

Cod CPV: 45200000-9 *Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice*, în cantitățile din Caietul de sarcini.

Procedura de achiziție aplicată este *cumpărare directă*, conform dispozițiilor art. 19. din O.U.G. nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Criteriul utilizat pentru atribuirea achiziției este „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini.

Condiții de execuție: la sediul Tribunalului Galați, Palatul Justiției Galați, str. Brăilei nr. 153, Galați, județul Galați.

Termen de execuție: maxim 20 zile lucrătoare după încheierea contractului, începând de la data emiterii Ordinului de începerea lucrărilor.

Condiții de plată: Prin ordin de plată la 30 zile de la data recepției lucrărilor de către comisia de recepție a instituției. Plata facturii se va face din contul Tribunalului Galați, deschis la Trezoreria Galați.

Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 zile.

Oferta, semnată și stampilată, se va depune la sediul instituției Palatul Justiției din str. Brăilei nr. 153, camera 123 sau se va transmite pe fax nr. 0236.412.130, email vicentiu.atanasIU@just.ro și va conține:

- Propunerea financiară
- Propunerea tehnică

Data limită până la care se pot solicita clarificări: 27.05.2016, ora 10.00

Data limită pentru depunerea ofertei: 27.05.2016, ora 13.00.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0236.460.333 interior 183, e-mail vicentiu.atanasIU@just.ro, persoana de contact consilier Vicențiu AtanasIU.

Cu respect,

PREȘEDINTELE TRIBUNALULUI GALAȚI,
Judecător Robert George Florea



MANAGER ECONOMIC,
Ec. Florentina Mihaela Dumitrescu

Compartiment Administrativ
Ing. Vicențiu AtanasIU

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări, având ca obiect :

„Reparații protecții hidroizolații terasă și reparații interioare la Palatul Justiției Galați”

1. Date generale

1.1. Denumirea lucrării: ***”Reparații protecții hidroizolații terasă și reparații interioare la Palatul Justiției Galați”***

1.2. Amplasament: Municipiul Galați, Str. Brăilei nr. 153

1.3 Autoritate contractantă Tribunalul Galați

1.4. Cod CPV: **45200000-9** Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

1.5. Scopul lucrării : ***”Reparații protecții hidroizolații terasă și reparații interioare la Palatul Justiției Galați”***

Lucrările ce se vor executa sunt:

Reparații protecții hidroizolații și reparații interioare la Palatul Justiției Galați

2. Execuția lucrărilor

2.1. Materiale

Materialele utilizate la execuția lucrărilor vor avea caracteristicile tehnice conforme cu standardele actuale.

Ofertele vor conține date exacte despre materialele ce urmează a fi folosite: denumirea materialului, țara de proveniență, producătorul, furnizorul, caracteristicile tehnice și vor fi însoțite de specificațiile producătorului, tehnologia de punere în operă, certificate de calitate, certificate de conformitate, etc..

Ofertanții vor prevedea în ofertă consumuri proprii și tehnologii de execuție care vor respecta cerințele calitative prevăzute în Caietul de sarcini și în actele normative în vigoare care reglementează execuția acestor lucrări.

Autoritatea contractantă are dreptul să refuze materialele care nu corespund din punct de vedere calitativ și nu îndeplinesc cerințele caietului de sarcini.

2.2. Execuția lucrărilor de reparații :

Lucrările de reparații protecții hidroizolații ce se vor executa constau în următoarele:

1. IZF04A1 Pregătirea suprafețelor din beton în vederea aplicării stratului de protecție
2. IZF19G1(asim.) Strat de protecție a hidroizolației cu soluție bicomponentă, flexibilă, economică, cu întărire rapidă, fără bitum.

Proprietățile produsului:

- Întărire rapidă și culoare uniformă
- Rezistentă la UV, îngheț și îmbătrânire
- Capacitate de preluare a fisurilor
- Aplicare manuală (fier de glet , bidinea cu par scurt), sau prin sprayere (pompa cu spirala)
- Aplicabilă fără amorsa, poate fi vopsită sau aplicată tencuiala peste.
- Grosime de aplicare 3,00 mm produs uscat.

3. IZF18 F1(asim.) Strat de protecție cu mortar și grund impermeabil

Proprietățile produsului:

Mortar barieră sulfat-rezistent pentru repararea substraturilor ude și grund impermeabil cu rezistență sulfatică pentru repararea substraturilor ude:

- Impermeabile până la 1,5 bari
- Grad scăzut de penetrare a vaporilor de apă
- Repararea crăpăturilor și finisarea tencuielilor

4. IZF21B1 (asim.) Etanșare rosturi la pereți cortină cu sigilant monocomponent de tip polimer-hibrid, în conformitate cu DIN 18450

Proprietățile produsului:

- Ușor de dispersat și întins
- Rezistență foarte ridicată la temperaturi și îmbătrânire
- În conformitate cu DIN 18450 (obține rapid rezistență)

5. IZF20B1(asim.) Etanșare rosturi de dilatare și tasare la pereți cu profil rotund fund de rost și sigilant monocomponent de tip polimer-hibrid

Proprietățile produsului:

- Profil din polietilenă cu secțiune rotundă, cu pori închiși, având rolul de fund de rost
- autonivelant, aplicabil prin turnare în rost

6. RPCS09B1 (asim.) Injectarea fisurilor cu adeziv universal reactiv, pentru lipirea betonului

Proprietățile produsului:

- Adeziv pe bază de rășină poliuretanică, bicomponentă, gata de utilizare
- Își dezvoltă rapid rezistență
- Aderență bună pe suprafețele minerale, umede sau uscate
- Rezistență ridicată la compresie și întindere
- Rezistent la fisurare, flexibil

Notă:

- lucrările se vor executa de către firme cu experiență în domeniu, cu personal cu certificat de calificare de la firma furnizorului / producătorului de materiale care vor fi puse în operă
- executantul va prelua frontul de lucru în baza procesului verbal, cu îndeplinirea tuturor exigențelor impuse de natura lucrărilor, de prevederile documentației și a reglementărilor specifice;
- începerea lucrărilor va fi precedată de organizarea de șantier, în special privind asigurarea acceselor, a zonelor de depozitare și de adoptarea măsurilor ce se impun de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor;
- executantul va întocmi împreună cu beneficiarul procese verbale privind diversele faze ale execuției, în special pentru lucrările ascunse;
- lucrările de izolații se vor desfășura în condiții climatice normale, adecvate (fără vânturi puternice sau ploaie, la temperaturi pozitive ($>5^{\circ}\text{C}$), conform prevederilor tehnologice.
- în funcție de condițiile atmosferice se vor semna procese verbale de întrerupere a lucrărilor pentru perioadele respective, care se vor justifica cu documente, iar termenul de execuție al lucrărilor va fi prelungit cu perioada de întrerupere respectivă. Reluarea lucrărilor se va face în baza proceselor verbale de predare-primire front de lucru.

Lucrările de reparații interioare constau în răzuirea zonelor degradate, reparații cu glet de ipsos și zugrăveli cu var lavabil.

2.3 Termen de execuție

Termenul de execuție este de 30 de zile calendaristice, de la data semnării contractului.

2.4. Propunerea tehnică

Propunerea tehnică va fi însoțită de un memoriu tehnic în care se va descrie, în ordinea operațiunilor executate, tehnologia și metodele folosite pentru realizarea lucrării, care trebuie să fie cel puțin la nivelul specificat de producătorii materialelor.

Totodată, în memoriul tehnic, se vor specifica materialele folosite cu menționarea caracteristicilor tehnice ale acestora și alte detalii pe care ofertanții le consideră semnificative.

2.5. Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate (valoarea totală a lucrării ce urmează să fie executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct) pentru realizarea lucrărilor de execuție.

Ofertantul își va pregăti propunerea financiară ținând cont de următoarele:

a) Moneda de bază/referință a contractului, funcție de care se va aprecia modul de îndeplinire de către achizitor a obligației de plată a prețului contractului, este leul; toate referirile la euro, din oferta, Contract sau alte înscrisuri ce privesc atribuirea, încheierea sau executarea contractului, privesc în mod exclusiv monitorizarea statistică a investiției.

b) Ofertantul este responsabil pentru includerea în oferta financiară a tuturor cantităților de lucrări prevăzute în lista de cantități pusă la dispoziție de către autoritatea contractantă;

Articolele din lista de cantități vor conține toate consumurile legate de activitatea respectivă, dacă acestea nu sunt cuprinse în articole distincte.

c) Propunerea financiară va avea în vedere și va cuprinde și estimarea/impactul în cadrul prețurilor unitare de ofertă a influenței eventualei creșteri a prețurilor în lei și/sau euro și evoluția cursului leu/euro pe întreaga perioadă până la finalizarea contractului.

Nici un fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de astfel de motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante.

d) Ofertantul va prezenta obligatoriu:

Formularul de ofertă (anexat)

Centralizatorul pe categorii de lucrări;

Lista cuprinzând cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări, defalcată pe material, manoperă, utilaj, transport;

Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;

Lista cuprinzând consumurile de mână de lucru;

Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții;

Lista cuprinzând consumurile privind transporturile;

Întocmit,
Expert constructor
Ing. Ioan Bentea

CENTRALIZATOR

Reparații protecții hidroizolații terasă și reparații interioare la Palatul Justiției Galați

Nr crt.	Denumire deviz	Valoare lei f. TVA	Valoare lei cu. TVA
1	Reparații protecții hidroizolații terasă		
2	Reparații interioare		
3	TOTAL GENERAL		

Întocmit,
Expert constructor
Ing. Ioan Bențea



Liste cantități „Reparații protecții hidroizolații terasă la Palatul Justiției
Galați”

Nr crt.	Cod art.	Denumire articol	UM	Cant.
1	IZF04A1	Pregătirea suprafețelor din beton în vederea aplicării stratului de protecție	mp	121,50
2	IZF19G1(as im)	Strat de protecție a hidroizolației cu soluție bicomponentă, flexibilă, economică, cu întărire rapidă, fără bitum	mp	64,50
3	IZF18 F1	Strat de protecție cu mortar și grund impermeabil	mp	57,00
4	IZF21B1	Etansare rosturi la pereți cortină cu sigilant monocomponent de tip polimer-hibrid, în conformitate cu DIN 18450	ml	94,00
5	IZF20B1	Etansare rosturi de dilatare și tasare la pereți cu profil rotund fund de rost și sigilant monocomponent de tip polimer-hibrid	ml	6,00
6	RPCS09B1	Injectarea fisurilor cu adeziv universal reactiv, pentru lipirea betonului	ml	100,00
7		Transport și evacuare moloz	ans	1,00

Întocmit,
Expert constructor
Ing. Ioan Bentea

Liste cantități reparații interioare la Palatul Justiției
Galați

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM
0	1	2	3	4
001	RPCT10A1	DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *	80,660	MP.
001	RPCT11A1	DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS DE CIMENT *	60,750	MP.
002	RPCJ36A1	GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	80,660	MP.
003	RPCJ36A1	GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	60,750	MP.
004	CN04A1	VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE	141,410	MP.
004	2100752	@VAR LAVABIL	40,000	KG
004		AMORSA ANTIMUCEGAI	10,000	KG

Întocmit,

ing. Ioan Bentea