

Către:

S.C. S.R.L.

SOLICITARE DE OFERTĂ

Tribunalul Galați, cu sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr. 153, având codul fiscal 3126756, în calitate de autoritate contractantă, solicită oferte de preț în vederea achiziționării următoarelor produse/servicii/lucrări:

CALCULATOR TIP SERVER – TRIBUNALUL GALAȚI

Cod CPV: 30213000-5 *Computere personale*, în cantitate de **2 buc.**

Procedura de achiziție aplicată este *achiziție directă*, conform dispozițiilor articolului 7, alin. 5 din *Legea nr. 98/19.05.2016* privind achizițiile publice și art. 43 - 45 din *Hotărârea nr. 395/02.06.2016* pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din *Legea nr. 98/2016* privind achizițiile publice.

Criteriul utilizat pentru atribuirea achiziției este „*prețul cel mai scăzut*”, cu condiția respectării specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini.

Condiții de livrare: *la sediul Tribunalului Galați, str. Brăilei nr. 153, Galați, județul Galați. Livrarea a echipamentelor se va face la magazia de materiale a Tribunalului Galați.*

Termen de livrare: *maxim 5 zile după încheierea contractului de furnizare. Achiziția se va face pe bază de comandă transmisă prin intermediul catalogului electronic – SEAP*

Condiții de plată: *Prin ordin de plată la 30 zile de la data recepției (livrare și punere în funcțiune) produselor de către comisia de recepție a instituției. Plata facturii se va face din contul Tribunalului Galați, deschis la Trezoreria Galați.*

Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 zile.

Oferta, semnată și ștampilată, se va depune la sediul instituției Palatul Justiției din str. Brăilei nr. 153, camera 123 sau se va transmite pe fax nr. 0236.412.130, email vicentiu.atanasiu@just.ro și va conține:

- Propunerea financiară
- Propunerea tehnică

Data limită până la care se pot solicita clarificări: 11.11.2016, ora 10.00

Data limită pentru depunerea ofertei: 11.11.2016, ora 11.00.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0236.460.333 interior 183, e-mail vicentiu.atanasiu@just.ro, persoana de contact consilier Vicențiu Atanasiu.

Cu respect,

PREȘEDINTELE TRIBUNALULUI GALAȚI,
Judecător Robert George Florea



MANAGER ECONOMIC,
Ec. Florentina Mihaela Dumitrescu



Compartiment Administrativ
Ing. Vicențiu Atanasiu



Caiet de sarcini calculator tip server – 2 buc

Nr	Componenta	Cerința tehnică minimală
1.	Procesor	Intel Core i5 Processor gen. 6 sau echivalent - Frecvență min : 2,8 GHz
2.	Placă de bază	- Format: mITX - Chipset: Min. H170 - Numar SATA-III: min. 6 - RAID: Min. 0, 1, 5, 10 - Tip memorie: DDR4 - USB 3.0: Min. 4 - Wireless: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
3.	Sloturi de memorie existente pe placa de baza	- Min. 2 sloturi DIMM - Tehnologie: Dual channel
4.	Memorie RAM	Memorie instalată: 16GB DDR4 – Min. 2133 MHz Memorie instalabilă: Min. 32 GB
5.	Controller SATA	- Min. 6 x SATA 3.0 - RAID: Min. 0, 1, 5, 10
6.	HDD	- Nr. de HDD instalate: min. 2buc. - Interfata: SATA-III - Capacitate: min. 1 TB - Viteza: min. 7200 rpm - Memorie (Buffer): Min. 64 MB - Dimensiune: 3,5 inci
7.	Unitate Optică	SATA 16X SuperMulti LightScribe DVD-RW
8.	Video	- Integrat min HD 510 Intel - Conector: Min. 1 HDMI
9.	Sistem Audio	Sistem audio integrat
10.	Interfața rețea	Controller de rețea integrat: 10/100/1000Mbps Nr. de porturi: min. 1x RJ45,
11.	Sloturi de expansiune	Revizie PCI Express 3.0 Max PCI Express Lanes x16

12.	Carcasa	<ul style="list-style-type: none">- Cube Tower- Placi Baza Compatibile: mITX- Pozitionare sursa: jos- Bays 5.25: Min. 1- Bays 3.5 interne: Min. 2- Bays 2.5 interne: Min. 1;2 (converted from 3.25" bay)- Suport radiator: Tavan (1x 120 mm sau 2x 120 mm)- Conectori:- USB 2.0 1- USB 3.0 1- 3.5 mm jack 2																																								
13.	Sursa alimentare	<table><tr><td>Tip</td><td>ATX 2.3</td></tr><tr><td>Putere</td><td>Min. 530 W</td></tr><tr><td>Numar ventilatoare</td><td>1x 140 mm</td></tr><tr><td>Voltaj/Amperaj</td><td>200-240Vac</td></tr><tr><td>PFC</td><td>Active</td></tr><tr><td>Eficienta</td><td>Min. 87 %</td></tr><tr><td>Modulara</td><td>Da, Semi Modulara</td></tr><tr><td>Protectii</td><td>OVP, OPP, SCP</td></tr><tr><td>Platforma OEM</td><td>CWT</td></tr></table> <p>Voltaje/Amperaje Min:</p> <table><tr><td>Rail +12V</td><td>1</td></tr><tr><td>+3.3V</td><td>18 A</td></tr><tr><td>+5V</td><td>16 A</td></tr><tr><td>+12V</td><td>141 A</td></tr><tr><td>-12V</td><td>0.3 A</td></tr><tr><td>+5Vsb</td><td>2.5 A</td></tr></table> <p>Conectori Min:</p> <table><tr><td>20 Pin ATX</td><td>1</td></tr><tr><td>4+4 Pin ATX/EPS</td><td>1</td></tr><tr><td>6+2 PCI-E</td><td>2</td></tr><tr><td>SATA</td><td>6</td></tr><tr><td>Molex</td><td>3</td></tr></table>	Tip	ATX 2.3	Putere	Min. 530 W	Numar ventilatoare	1x 140 mm	Voltaj/Amperaj	200-240Vac	PFC	Active	Eficienta	Min. 87 %	Modulara	Da, Semi Modulara	Protectii	OVP, OPP, SCP	Platforma OEM	CWT	Rail +12V	1	+3.3V	18 A	+5V	16 A	+12V	141 A	-12V	0.3 A	+5Vsb	2.5 A	20 Pin ATX	1	4+4 Pin ATX/EPS	1	6+2 PCI-E	2	SATA	6	Molex	3
Tip	ATX 2.3																																									
Putere	Min. 530 W																																									
Numar ventilatoare	1x 140 mm																																									
Voltaj/Amperaj	200-240Vac																																									
PFC	Active																																									
Eficienta	Min. 87 %																																									
Modulara	Da, Semi Modulara																																									
Protectii	OVP, OPP, SCP																																									
Platforma OEM	CWT																																									
Rail +12V	1																																									
+3.3V	18 A																																									
+5V	16 A																																									
+12V	141 A																																									
-12V	0.3 A																																									
+5Vsb	2.5 A																																									
20 Pin ATX	1																																									
4+4 Pin ATX/EPS	1																																									
6+2 PCI-E	2																																									
SATA	6																																									
Molex	3																																									
14.	Garanție	Minim 2 ani																																								