

CAIET DE SARCINI

Pentru reparațiile curente la învelitoarea din țiglă de la turnurile acoperișul clădirii
Curții de Apel Alba Iulia

Clădirea Curții de Apel Alba Iulia este situată în localitatea Alba Iulia, str. I.C.Brătianu, nr 1 și are regimul de înălțime S+P+2E. Acoperișul clădirii Curții de Apel Alba Iulia este alcătuit din șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă ceramică Tondach (tip țiglă profilată Transilvania). Acoperișul clădirii are trei turnuri, amplasate astfel: turnul 1 pe latura de est a clădirii, turnul 2 pe latura de vest a clădirii și turnul 3 pe latura de sud a clădirii, deasupra intrării principale în clădire. Datorită faptului că nu toate țiglele sunt prinse cu cuie de lațurile din lemn a acoperișului la aceste turnuri, având în vedere panta mare a acoperișului la aceste turnuri și distanța mai mare dintre rândurile de lațuri, pe care este așezată țigla și pentru a prăntâmpina apariția unor evenimente nedorite, prin accidentarea personalului instituțiilor și a publicului care circulă pe trotuarele de lângă clădirea instanței, ca urmare a căderii țiglelor de pe aceste turnuri, se impune repararea urgentă a învelitori din țiglă de pe aceste turnuri.

Reparația curentă constă în executare următoarelor lucrări principale:

1. demontat țiglă de pe turnurile 1 și 2, și în zona coamelor la turnul 3, pentru a se putea demonta și monta la loc coamele, prin prinderea acestora cu cleme pentru fixare coamă ceramică. Țiglele bune care se demontează se vor refolosi la refacerea învelitori;
2. desfacerea lațurilor existente și montat lațuri noi de dimensiunea 3x5 cm;
3. montat țiglele și prins țiglele cu cuie pe lațurile din lemn, având în vedere panta mare la aceste acoperișuri;
4. montat pana de lemn pe căpriori de colț, pentru a se putea monta clemele de fixare a coamelor;
5. montat coame de acoperiș prin fixarea acestora cu "cleme fixare coamă ceramică".

Amplasamentul se poate vizita de luni până vineri între orele 9 și 15.

Anexăm prezentei lista de cantități de lucrări.

Președinte,
Paștiu Alexandra Iuliana



Manager economic,
Bălănean Ioan

Întocmit,
Muntean Ioan

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

LISTĂ CANTITĂȚI DE LUCRARI

Pentru reparațiile curente la învelitoarea din țiglă de la turnurile acoperișul clădirii Curții de
Apel Alba Iulia,

| | |
|---|----------|
| 1. RPCI06A1 Reparații învelitoare țiglă (fără țiglă la material) | 175 mp |
| 2. 581612120004 Țiglă ceramică profilată TONDACH TRANSILVANIA | 1410 buc |
| 3. RPCI09A1 Reparații coame la acoperiș (fără coame la material) | 79 m |
| 4. 581631170002 Coame ceramice pentru țigla TONDACH TRANSILVANIA | 92 buc |
| 5. Clemă fixare țiglă coame ceramice | 290 buc |
| 6. RPCH11A1 Înlocuire lațuri (asimilat, fără scândură la material) | 143 mp |
| 7. 511115115004 Rigle din rășinoase de 3x5 cm | 0,9 mc |
| 8. RPCH42B1 Podina dulapi cu material | 2,5 mc |
| 9. RPCH42B1 Podina dulapi fără material | 2,5 mc |
| 10. RPCH07A1 Înlocuire elemente de șarpantă deteriorate (asimilat, rigle pentru fixarea coamelor) | 90 m |
| 11. RPCH33D1 Chepeng din lemn căptușit cu tablă zincată, pentru a se putea ieși pe acoperișul de la turnul 1 | 1 buc |
| 12. CB47A Schelă | 80 mp |
| 13. RPCE07A1 (asimilat) Izolație hidrofulgă cu membrane termosudabile armate cu poliestiri, (PA) ardeziată (culoare verde), greutate 4,5 Kg/mp, flexibilitate la rece, - 15 grade celsius, | 98 mp |
| 14. RPEH03B1 Demontat și montat conductor de captare la instalația de paratrăsnet (fără materiale) | 25 m |
| 15. Transport manual pe orizontală la distanța de 45 m pentru materialele ce urmează să fie puse în operă și pentru moloz | 8,8 tone |
| 16. Transport manual pe verticală pe casa scări secundare de la nivelul terenului în podul clădirii (+15m) pentru materialele ce urmează să fie puse în operă și din podul clădirii la nivelul terenului pentru moloz | 8,8 tone |
| 17. Încărcare manuală în mijlocul de transport auto | 3,8 tone |
| 18. Transport auto moloz la 5 km | 3,8 tone |
| 19. RPCI31E1 Glafuri din tablă zincată de 0,5 mm montată pe aticurile de la turnurile acoperișului clădirii | 58 m |

Întocmit,
Muntean Ioan