



ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAȘI

Str. Elena Doamna nr. 1A, IAȘI, Tel. 0232.260600, Fax. 0232.219660
Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal – 3177

Nr. 3068/A/25.04.2017

SOLICITARE DE OFERTĂ

Tribunalul Iași cu sediul în municipiul Iași, str. Elena Doamna, nr. 1A, având cod fiscal 4981212, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze **prin achiziție directă**, în data de 08.05.2017, **confecționare și montare porți metalice cu automatizare la Judecătoria Pașcani** (conform caiet sarcini atașat).

Cerințe tehnice obligatorii, conform caietului de sarcini atașat, dintre care menționăm:

Executantul se obligă să furnizeze și să asigure **confecționarea și montarea de porți metalice cu automatizare**, care constau în:

Descrierea echipamentelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini:

Set de automatizare porți batante R20/310 full compus din:

- doua actuatore electromecanice ireversibile la 230VAC pentru porti de 2,5m per aripa;
- Unitate electronica de comanda pt. doua motoare la 230VAC cu incetinire la capete de cursa- H70 cu meniu pentru reglajele specifice portii in cauza;
- Receptor radio cu doua canale;
- 3 telecomenzi radio;
- Pereche de fotocelule exterioare in infrarosu;
- Lampa de avertizare 230VAC de culoare galbena;
- Set de fixare a actuatorelor;
- Interfon cu buton de actionare manuală din interiorul clădirii.

Alte elemente:

Cablaj electric pentru alimentarea cu energie a interfonului cu buton de actionare, instalat aparent prin canalet ignifug sau copex metalic;

Cablaj local al portii compus din alimentările celor doua actuatore, alimentările si comanda sistemului in infrarosu pentru protectie la inchidere, alimentarea semnalizării luminoase precum si cablu coaxial pentru semnalul radio;

Alte elemente care necesită protecție ignifugă;

Efectuarea circuitului de alimentare generala a sistemului de automatizare la 230VAC, 50Hz, se va asigura prin intermediul unei sigurante bipolare automate de minim 10A. instalată și marcată în tabloul electric.

Intervențiile preconizate a fi efectuate cuprind următoarele operații (conform caietului de sarcini atașat), dintre care:

- Dezafectarea porților metalice existente.
- Executia si montajul portii metalice in doua canate, avand alcatuirea adaptata instalarii unor actuatore electromecanice. Dimensiuni totale LxH: 4580cm x 2000cm.
- Confectia metalica se va realiza din profil de teava rectangulara de 60x60x3 mm si se va placa cu tabla din otel de minim 2 mm grosime.



ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAȘI

Str. Elena Doamna nr. 1A, IAȘI, Tel. 0232.260600, Fax. 0232.219660
Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal – 3177

- Protecția anticorozivă se va realiza prin grunduire și vopsire cu vopsele acrilice de culoare agreeată de comun acord cu reprezentanții comisiei de recepție a lucrărilor (vopsea cu suprafață lucioasă, aplicată prin pulverizare, în două straturi).
- Montajul se va realiza astfel încât portile să se poată deschide cel puțin la 90°.
- Poarta va fi prevăzută cu opritor mecanic atât pentru închidere cât și pentru deschidere.
- Refacerea finisajelor afectate de lucrările de instalare (zone bituminate, tencuite, etc.).
- Asigurarea mentenanței preventive prin intermediul a două revizii anuale în cei doi ani ai garanției vor fi incluse în prețul inițial de achiziție.

Alte condiții cu caracter tehnic:

- Se va atașa fișa tehnică a producătorului;
- Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității.
- Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română.

Se solicită oferte de la operatorii economici înregistrați în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), care pot să furnizeze lucrări conform cerințelor menționate mai sus, cu termen de execuție de până la 20 de zile calendaristice de la data semnării contractului și emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

La elaborarea ofertelor se va avea în vedere cuprinderea tuturor specificațiilor caracteristicilor tehnice/dimensiunilor/datele privind calitatea materialelor, etc. menționate în caietul de sarcini.

Ofertele care nu vor respecta specificațiile caracteristicilor tehnice/dimensiunile/datele privind calitatea materialelor, etc. menționate în caietul de sarcini vor fi respinse.

Ofertantul are obligația ca înainte de prezentarea ofertei tehnice / financiare să vizualizeze și să măsoare amplasamentul unde vor avea loc lucrările.

Prețul ofertat va include toate cheltuielile inclusiv cu transportul echipamentului până la beneficiar, cu măsurători, manoperă, cheltuieli indirecte, profit etc.

Valoarea estimativă maximă a lucrărilor: 11.000 lei (TVA inclus), respectiv 9.243,69 lei (fără TVA), conform caietului de sarcini.

Evacuarea deșeurilor se face de către executant.

Nu se acceptă modificarea prețului ofertat, pentru toată durata de derulare a contractului.

Contractantul are obligația de a asigura garanția lucrării oferite pentru perioada specificată.

Perioada de garanție începe după semnarea procesului verbal de finalizare a lucrărilor.

Ofertantul are obligația de a menționa în cadrul ofertei că va respecta reglementările în vigoare privind condițiile de muncă și protecția muncii.



ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAȘI

Str. Elena Doamna nr. 1A, IAȘI, Tel. 0232.260600, Fax. 0232.219660
Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal – 3177

Sens în care vă invităm să depuneți oferta dumneavoastră până la data de 08.05.2017, ora 12,00.

Procedura de achiziție aplicată este „achiziția directă”, conform dispozițiilor art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării specificațiilor tehnice prevăzute în caietul de sarcini.

Oferta se va depune la sediul instituției Tribunalul Iași din municipiul Iași, str. Elena Doamna, nr.1A, parter, Registratură, sau se va transmite prin fax la numărul 0232/276611 și va conține:

- propunerea financiară
- propunerea tehnică.

Data limită până la care se pot solicita clarificări: 03.05.2017, ora 12,00.

Data limită pentru depunerea/transmiterea ofertei: 08.05.2017, ora 12,00.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0232/260600, e-mail cristian.roiu@just.ro, persoană de contact: ing. Cristian Roiu, consilier Eugen Chicireanu.

Manager economic,
ec. Violeta URSACHI

Întocmit,
Ing. Cristian ROIU

Consilier, Eugen CHICIREANU

Coordonator Compartiment Achiziții publice,
Consilier ec. Genoveva BOSTAN

1089
1090



ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAȘI

Str. Elena Doamna nr. 1A, IAȘI, Tel. 0232.260600, Fax. 0232.219660
Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal - 3177

D.E.F.A.

Nr. 3052 /A/24.04.2016



Judecător Narcis Vicina

CAIET DE SARCINI
CONFECTIONARE ȘI MONTARE PORȚI METALICE CU AUTOMATIZARE
LA JUDECĂTORIA PAȘCANI

1. Date despre autoritatea contractantă:

Denumire : Tribunalul Iași: Str. Elena Doamna nr.1A, Iași, România
C.I.F. 4981212
Telefon: 0232-260600
Fax: 0232-219660

2. Generalități:

Prezentul caiet de sarcini stabilește și definește obiectul activităților de confecționare și montare porți metalice cu automatizare la Judecătoria Pașcani, pe care Tribunalul Iași intenționează să le achiziționeze, precum și descrierea operațiunilor ce se vor executa la acest montaj, incluzând transportul și efectuarea probelor de funcționare în scopul asigurării unei calități superioare și pentru respectarea condițiilor de garanție.

Prestatorul are obligația de a pune la dispoziție beneficiarului graficele de mentenanță și revizie pentru fiecare elementele componente ale ansamblului.

3. Prestarea serviciilor:

- Dezafectarea porților metalice existente.
- Executia si montajul portii metalice in doua canate, avand alcatuirea adaptata instalarii unor actuatoare electromecanice. Dimensiuni totale LxH: 4580cm x 2000cm.
- Confectia metalica se va realiza din profil de teava rectangulara de 60x60x3 mm si se va placa cu tabla din otel de minim 2 mm grosime.
- Protectia anticoroziva se va realiza prin grunduire si vopsire cu vopsele acrilice de culoare agreeata de comun acord cu reprezentantii comisiei de receptie a lucrarilor (vopsea cu suprafata lucioasa, aplicata prin pulverizare, in doua straturi).
- Montajul se va realiza astfel incat portile sa se poata deschide cel putin la 90°.
- Poarta va fi prevazuta cu opritor mecanic atat pentru inchidere cat si pentru deschidere.
- Refacerea finisajelor afectate de lucrarile de instalare (zone bituminate, tencuite, etc.).
- Asigurarea mentenantei preventive prin intermediul a doua revizii anuale in cei doi ani ai garantiei vor fi incluse in pretul initial de achizitie.

4. Descrierea echipamentelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini:

Set de automatizare porți batante R20/310 full compus din:

- doua actuatore electromecanice ireversibile la 230VAC pentru porți de 2,5m per aripa;
- Unitate electronica de comanda pt. doua motoare la 230VAC cu incetinire la capete de cursa- H70 cu meniu pentru reglajele specifice portii in cauza;
- Receptor radio cu doua canale;
- 3 telecomenzi radio;
- Pereche de fotocelule exterioare in infrarosu;
- Lampa de avertizare 230VAC de culoare galbena;
- Set de fixare a actuatorelor;
- Interfon cu buton de actionare manuală din interiorul clădirii.

Alte elemente:

Cablaj electric pentru alimentarea cu energie a interfonului cu buton de actionare, instalat aparent prin canalet ignifug sau copex metalic;

Cablaj local al portii compus din alimentările celor doua actuatore, alimentările si comanda sistemului in infrarosu pentru protectie la inchidere, alimentarea semnalizării luminoase precum si cablu coaxial pentru semnalul radio;

Alte elemente care necesită protecție ignifugă;

Efectuarea circuitului de alimentare generala a sistemului de automatizare la 230VAC, 50Hz, se va asigura prin intermediul unei sigurante bipolare automate de minim 10A. instalată și marcată în tabloul electric.

5. Descrierea lucrărilor pentru ansamblul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, pe perioada garanției:

Efectuarea unor lucrări periodice de întreținere în stare de bună funcționare a ansamblului porți-actuatore.

Remedierea cu promptitudine a oricărui deranjament intervenit în cursul contractului și care face obiectul contractului. Prezentarea se face în termen de 24 ore pentru remediere .

Identificarea și remedierea disfuncționalităților apărute, inclusiv înlocuirea componentelor defecte (piesele de schimb defecte vor fi asigurate de furnizor).

Constatarea defecțiunilor va fi făcută de ambele părți, încheindu-se dacă este cazul un proces verbal de constatare.

Furnizorul va trebui să asigure intervențiile cu personal calificat, la sediul Judecătoriei Pașcani.

Piesele și subansamblele defecte se vor înlocui pe perioada garanției de către furnizor pe propria cheltuială.

6. Recepția și verificarea lucrărilor:

Recepția constă în verificarea ansamblurilor și subansamblurilor ce au stat la baza prezentului caiet de sarcini.

Efectuarea probelor de funcționare prin acționarea succesivă a echipamentului prin sistemul radio cât și prin cel manual;

Verificarea elementelor de siguranță și protecție;

Verificarea generală a protecției anticorozive;

Verificarea efectuării lucrărilor de remediere a finisajelor afectate de instalarea echipamentului (zone bituminate, tencuite, etc.);

Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini.

Prestatorul are obligația de a întocmi un raport ori de câte ori este nevoie după efectuarea unor lucrări de mentenanță.

7. Alte precizări:

Cerințele prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii, nerespectarea acestor cerințe precum și a celor din documentația de elaborare și prezentare a ofertei duce la respingerea ofertelor de prezentare, autoritatea contractantă rezervându-și dreptul de a descalifica ofertele incomplete.

În cazul în care valoarea ofertei depuse depășește valoarea estimată a achiziției, oferta va fi respinsă.

Este obligația furnizorului să asigure calitatea produselor furnizate achizitorului.

Furnizorul este direct răspunzător pentru calitatea produselor furnizate. Nerealizarea la parametrii stabiliți prin contract și caietul de sarcini, atrage după sine rezilierea de drept a contractului.

8. Măsuri de protecția muncii și P.S.I.

a) Obligațiile prestatorului

Prestatorul are obligația de a instrui și informa personalul delegat pentru efectuarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, cu privire la condițiile legislației SSM / SU .

Personalul executantului are acces în unitate numai pe căile de acces stabilite de comun acord, până în zona de lucru.

Personalul executantului va respecta cu strictețe pe tot teritoriul beneficiarului toate prevederile legislației în domeniul de securitate și sănătate în muncă, instrucțiunile proprii, legislație în domeniul S.U.

Executantul/ subantreprenorul/ prestatorul de servicii, are obligația să acorde echipamentul individual de protecția muncii și să urmărească purtarea și folosirea corespunzătoare a acestuia pe tot parcursul executării lucrărilor.

Zonele de lucru periculoase vor fi aduse la cunoștința beneficiarului în scris pentru a lua măsurile necesare pentru personalul propriu.

Executantul se va îngriji de asigurarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pentru spațiile organizate ca șantier, iar în spațiile comune cu beneficiarul executantul va putea folosi și mijloacele de apărare împotriva incendiilor pentru spațiile organizate ca șantier din dotarea beneficiarului (rețeaua de hidranți, instalațiile de hidranți interiori, stingătoare portabile și toate materialele P.S.I.)

Executarea racordului/branșamentului la utilități (energie electrică, apă, canalizare etc.) se va face numai cu acordul beneficiarului.

Folosirea utilajelor și instalațiile beneficiarului se vor face numai cu aprobarea în scris a acestuia.

Pe toată durata execuției lucrărilor, executantul asigură :trasee de deplasare ale autovehiculelor și utilajelor separate de traseele de deplasare ale lucrătorilor în incinta locului de muncă, curățenia și deblocarea căilor de acces, a locurilor de muncă, prin înlăturarea materialelor și deșeurilor rezultate din activitatea proprie și depozitarea lor numai în zone cu această destinație.

Executantul va asigura instruirea și supravegherea personalului propriu.

Personalul executantului nu are voie să părăsească locul de muncă delimitat, să se abată de la traseele de acces indicate, să intre în instalațiile tehnologice, mecanice, energetice, gaze, etc ale beneficiarului și să efectueze manevre în instalațiile acestuia fără autorizație scrisă emisă de beneficiar.

Conform Legii nr. 319/2006 executantul este obligat să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical la angajare și a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și să asigure controlul medical periodic, ulterior angajării;

Executantul este obligat să stabilească pentru lucrători, în fișa postului, și pentru ceilalți participanți la procesul de muncă atribuțiile și răspunderea ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;

Executantul va efectua instruirea periodică prin lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție/serviciul extern de prevenire și protecție, iar fișele individuale de instructaj vor fi păstrate la punctul de lucru.

Personalul executantului are obligația de a se prezenta la serviciu în stare fizică și psihică bună, de a nu introduce sau consuma băuturi alcoolice în timpul programului și în incinta unității.

Dacă se constată că un lucrător din personalul executantului a consumat băuturi alcoolice, executantul are obligația de a lua măsuri de sancționare a acestuia. În cazul în care a survenit un accident de muncă din cauza consumului de alcool, se face răspunzător accidentatul indiferent de cauzele accidentului.

Executantul este obligat să respecte instrucțiuni proprii de securitate și sănătate emise elaborate de beneficiar privind transportul intern în cadrul punctului de lucru.

Executantul este obligat să efectueze curățenia la locul de muncă la terminarea programului și depozitarea deșeurilor rezultate în urma activităților proprii în locuri special amenajate de către beneficiar. Nerespectarea repetată de către executant a oricăreia dintre obligațiile referitoare la asigurarea sănătății și securității muncii, conferă dreptul beneficiarului de a solicita rezilierea contractului de execuție încheiat cu executantul.

Va folosi instalațiile sanitare, mijloacele de telecomunicații și alte dotări aparținând beneficiarului, în condiții optime impuse de acesta, orice degradare căzând în sarcina executantului, dacă se face vinovat.

Pe toată perioada derulării contractului, prestatorul este obligat să adopte și să respecte norme proprii de protecție a muncii, în ceea ce privește salariații săi care vor fi implicați în toate operațiunile prevăzute în contract, Tribunalul Iași fiind exonerat de orice răspundere în acest sens.

b) Obligații comune părților:

Cele două părți se vor informa reciproc și vor lua măsurile ce se impun pentru prevenirea accidentelor, incendiilor sau exploziilor.

În cazul producerii unor accidente de muncă, părțile au obligația de a anunța imediat producerea accidentului, de a nu modifica starea de fapt și împrejurările care au condus la producerea accidentului, cu excepția cazurilor când menținerea acestora ar conduce la producerea altor accidente care ar periclita viața accidentului sau securității unității.

În cazul producerii unor accidente de muncă, incendii, etc, când sunt implicate părțile/mai multe părți, cercetarea cauzelor evenimentului se va realiza în comun.

Supravegherea personalului se efectuează separat, fiecare parte contractantă stabilind separat răspunderile pentru personalul din subordine.

Răspunderea privind atribuțiile persoanelor angajate în muncă se va face conform prevederilor Legii nr. 319/2006 - securitatea și sănătatea în muncă.

9. Valoare estimată: 9.243,69 lei fără TVA.

Întocmit,

Consilier Chicireanu Eugen

.....

Ing. RSVTI . Roiu Cristian

.....